



Распределительные коробки



Разнообразие видов



Классические

A-серия

A-серия – это нестареющая классика в распределительных коробках. Бессменно оставаясь актуальными, из года в год продукты этой линейки становятся все лучше. Термопластичный пластик без содержания галогенов отлично характеризует A-серию наряду с прочно сидящей крышкой и отверстиями для ввода кабеля, которые в течение нескольких секунд можно изготовить при монтаже коробки. Степень защиты IP 55 и практичное наружное крепление дополняют безупречное классическое исполнение A-серии.



Алюминиевые

Mx-серия

Коробки Mx-серии представляют собой прочные алюминиевые корпуса, обеспечивающие оптимальную защиту установленных в них компонентов. Решения Mx-серии предусмотрены для применения в особо агрессивных условиях окружающей среды. Металлический корпус выдерживает экстремально низкие и высокие температуры, а также существенные температурные колебания. Благодаря своей механической прочности коробки незаменимы при проведении электро-монтажных работ в промышленности.



Универсальные

T-серия

Качественные материалы, стенки впечатляющей толщины и прочная конструкция – основные характеристики распределительных коробок T-серии. Все продукты этой линейки изготовлены из ударопрочного, устойчивого к воздействию ультрафиолета пластика без содержания галогенов. Они представлены во всех необходимых размерах. Эти факторы делают коробки T-серии универсальными и незаменимыми при монтаже как внутри, так и снаружи зданий.



Готовые к подключению

T-серия с установленными разъемами и розетками Modul 45

Распределительные коробки T-серии, укомплектованные разъемами Wieland, Wago и розетками Modul 45, уже полностью готовы к подключению. Применяя решения этой линейки, Вы существенно сокращаете свои затраты на монтаж, ведь все необходимое уже входит в комплект. Среди разнообразия видов комплектации и размерного ряда T-серии Вы обязательно найдете нужный Вам вариант.



Исключительно прочные

X-серия

Распределительные коробки X-серии отвечают самым жестким техническим требованиям. Ключевая характеристика продуктов этой линейки – исключительная прочность, подтвержденная коэффициентом ударопрочности IK 09. В то же время, распределительные коробки X-серии впечатляют своим продуманным и функциональным дизайном. Монтажники высоко оценят большое внутреннее монтажное пространство, а также возможность крепления коробки как с наружной/внутренней стороны, так и через специальные отверстия на дне коробки.



Огнестойкие

Серия FireBox

Огнестойкие распределительные коробки FireBox сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 и характеризуются классами огнестойкости E30 и E90. Керамические клеммы, устойчивые к воздействию высоких температур, объединены в одном элементе и служат для соединения отдельных кабельных жил.

A-серия
Распределительная коробка,
светло-серая



A-серия
Распределительная коробка,
белая



A-серия
Распределительная коробка,
красная



A6

80 x 43 x 34 мм



A6 2000 00 1
Без клеммной колодки

A8

75 x 75 x 36,2 мм



A8 5 2000 02 4
С 1 клеммной колодкой

A8 2000 01 6
Без клеммной колодки

A11

85 x 85 x 40 мм



A11 5 2000 32 6
С 1 клеммной колодкой

A11 2000 34 2
Без клеммной колодки

A14

100 x 100 x 40 мм



A14 5 2000 38 2
С 1 клеммной колодкой

A14 2000 37 8
Без клеммной колодки

A18

125 x 100 x 40 мм



A18 5 2000 41 4
С 1 клеммной колодкой

A18 2000 41 0
Без клеммной колодки



A6 HF RW 2000 00 5
Без клеммной колодки



A8 HF RW 2000 07 5
Без клеммной колодки



A11 HF RW 2000 18 0
Без клеммной колодки



A14 HF RW 2000 39 0
Без клеммной колодки



A18 HF RW 2000 42 2
Без клеммной колодки



A6 HF RO 2000 00 3
Без клеммной колодки



A8 HF RO 2000 05 9
Без клеммной колодки



A11 HF RO 2000 16 4
Без клеммной колодки



A14 HF RO 2000 38 6
Без клеммной колодки



A18 HF RO 2000 41 8
Без клеммной колодки



Аксессуары

Устройство для вырезания отверстий. К 10 распределительным коробкам A-серии прилагается устройство для вырезания отверстий.



T-серия
Распределительная коробка, светло-серая, со вставными уплотнителями



T-серия
Распределительная коробка, с красной крышкой, со вставными уплотнителями



T-серия
Распределительная коробка, белая, со вставными уплотнителями



T-серия
Распределительная коробка, огнестойкая, со вставными уплотнителями




T-серия
Распределительная коробка, с клеммной колодкой, со вставными уплотнителями




T-серия
Распределительная коробка, с закрытыми боковыми стенками, без отверстий для кабельных вводов




T-серия
Распределительная коробка, с высокой крышкой, со вставными уплотнителями



T-серия
Распределительная коробка, с высокой прозрачной крышкой, со вставными уплотнителями



T-серия
Распределительная коробка, с высокой крышкой, с закрытыми боковыми стенками



T-серия
Распределительная коробка, с высокой прозрачной крышкой, с закрытыми боковыми стенками







T-серия
Распределительная коробка, с выбивными отверстиями






T25

Ø80x51






T40

90x90x62



T60

114x114x57



T100

150x116x67



T160

190x150x77






T250

225x173x86



T350

285x201x120



T-серия
С функцией разгрузки кабеля от натяжения




T-серия | Комплекты




T-серия | Аксессуары




X-серия
Распределительная
коробка, светло-серая




X-серия
Распределительная
коробка, светло-серая,
с прозрачной крышкой




X-серия
Распределительная
коробка, графитовая




X-серия
Распределительная
коробка, графитовая,
с красной крышкой




X-серия
Распределительная
коробка, с клеммной
колодкой




X-серия
Распределительная
коробка, с клеммной
колодкой, с кабельными
вводами, с контргайками



X-серия
Распределительная
коробка, с кабельными
вводами, с контргайками



X-серия
Распределительная
коробка, с безвинтовыми
клеммами, с кабельными
вводами, с контргайками



X-серия
Распределительная
коробка, с прозрачной
крышкой, с DIN-рейкой



X-серия
Распределительная
коробка, с ответвительной
клеммой главного провода




X01

95x95x60





X02

95x95x72





X04

114x114x78



X06

190x150x125



X10

240x191x125



X16

286x202x126



X25

286x202x126



Аксессуары



HLAK 4-8x16 2009 03 2
Ответвительная клемма
главного провода, 4-полюсная



HLAK 5-10x16 2009 03 6
Ответвительная клемма
главного провода, 5-полюсная




HLAK 5-10x25 2009 03 8
Ответвительная клемма
главного провода, 5-полюсная




HLAK 1-2x35
GR 2009 042
GRGN 2009 044
GRBL 2009 046
Ответвительная клемма
главного провода, 1-полюсная


X-серия
Пустой корпус,
светло-серый




X-серия
Пустой корпус,
светло-серый,
с прозрачной крышкой




X-серия
Пустой корпус,
графитовый



X-серия
Пустой корпус,
с DIN-рейкой



X-серия
Пустой корпус
с прозрачной крышкой,
с DIN-рейкой



Mx-серия
Корпус из литого
алюминия, с порошковым
покрытием, светло-серый
(RAL 7035)




Mx-серия
Корпус из литого
алюминия,
с поверхностью
для нанесения лака




X01

95x95x60




X02

95x95x72



X04

114x114x78



X06

190x150x125



X10

240x191x125













X16

241x202x126












X25

286x202x126



Универсальные аксессуары для всех распределительных коробок



T-серия
Распределительная коробка, с отверстиями для монтажа разъемов



С отверстиями для монтажа разъемов (Wieland / Wago)
T 100 WB3 2007 80 7



С отверстиями для монтажа разъемов (Wieland / Wago)
T 100 WB3-10 2007 80 8




С гнездовым разъемом Wieland
T 100 WB5 2007 84 0

T-серия
Распределительные коробки с розетками Modul 45



С 2 розетками Modul 45 в крышке, 1-полюсная
T 100 2MSD WS 2007 82 1
С 2 белыми розетками 33°



С 4 розетками Modul-45 в крышке, 2-полюсная
T 100 4MSD WS 2007 82 5
С 4 белыми розетками 33°

T-серия
Распределительная коробка, однофазная, для подключения штекерных контактов



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, однофазная
T 100 WB 2S3 2007 80 9
С гнездовым разъемом Wieland 2s



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, однофазная
T 100 WB 3S3 2007 81 3
С гнездовым разъемом Wieland 3s



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, однофазная
T 100 WB 4S3 2007 81 1
С гнездовым разъемом Wieland 4s



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, однофазная
T 100 WB 6S3 2007 82 2
С гнездовым разъемом Wieland 6s



С 3-полюсным гнездовым разъемом WAGO, однофазная
T 100 WB 6SW 2007 79 0
150 x 116 x 67

T-серия
Распределительная коробка, двухфазная, для подключения штекерных контактов



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, двухфазная
T 100 WB 1W3 1S3 2007 81 5
С гнездовым разъемом Wieland 1w+1s



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, двухфазная
T 100 WB 1W3 2S3 2007 81 7
С гнездовым разъемом Wieland 1w+2s



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, двухфазная
T 100 WB 2W3 2S3 2007 81 9
С гнездовым разъемом Wieland 2w+2s




С 4-полюсным гнездовым разъемом Wieland, двухфазная
T 100 WB 2s4 2007 84 8
С гнездовым разъемом Wieland 2s



С 4-полюсным гнездовым разъемом Wieland, двухфазная
T 100 WB 3S3 1S4 2007 84 4
С гнездовым разъемом Wieland 3s+1s

T-серия
Распределительная коробка, трехфазная, для подключения штекерных контактов



С 3-полюсным гнездовым разъемом WAGO, трехфазная
T 100 WWB 2007 79 2
С гнездовыми разъемами Wieland 3x2



С 3-полюсным гнездовым разъемом Wieland, трехфазная
T 100 WB 6S 2007 81 4
С гнездовым разъемом Wieland 6s3p3x2



С 5-полюсным гнездовым разъемом Wieland, трехфазная
T 100 WB 2s5 2007 85 2
С гнездовым разъемом Wieland 2s



С 5-полюсным гнездовым разъемом Wieland, трехфазная
T 100 WB 4s5 2007 85 6
С гнездовым разъемом Wieland 4s

T-серия
Распределительная коробка с установленными разъемами



С гнездовым и штекерным разъемами Wieland
T 100 WS 1S3 2S3D 2007 87 6



С гнездовым и штекерным разъемами Wieland
T 100 WS 1S3 3S3A 2007 87 0



С гнездовым и штекерным разъемами Wieland
T 100 WS 1S4 2S3C 2007 87 4

FireBox
Огнестойкая коробка с внутренним креплением и вставными уплотнителями



151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 4-5 7205 52 9 для кабеля с сечением до 4 мм²
T 100 ED 6-5 7205 53 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-5 7205 53 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



190 x 150 x 77 мм
T 160 ED 16-5 7205 53 6 для кабеля с сечением до 16 мм²



с держателем для плавкой вставки
151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 6-6 F 7205 55 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-6 F 7205 55 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



с держателем для плавкой вставки
190 x 150 x 77 мм
T 160 ED 16-6 F 7205 55 6 для кабеля с сечением до 16 мм²

FireBox
Огнестойкая коробка с наружным креплением и вставными уплотнителями



151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 6-5 A 7205 54 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-5 A 7205 54 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



190 x 150 x 77 мм
T 160 ED 16-5 A 7205 54 6 для кабеля с сечением до 16 мм²



с держателем для плавкой вставки
151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 6-6 AF 7205 56 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-6 AF 7205 56 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



с держателем для плавкой вставки
190 x 150 x 77 мм
T 160 ED 16-6 AF 7205 56 6 для кабеля с сечением до 16 мм²

FireBox
Огнестойкая коробка для телекоммуникационного кабеля, со вставными уплотнителями



151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 4-10 D 7205 58 0 для кабеля с сечением до 4 мм²



151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 4-10 AD 7205 58 3 для кабеля с сечением до 4 мм²



285 x 201 x 120 мм
T 350 ED 4-28 AD 7205 59 0 для кабеля с сечением до 4 мм²

FireBox
Огнестойкая коробка с внутренним креплением, закрытое исполнение



151 x 117 x 67 мм
T 100 E 4-5 7205 51 0 для кабеля с сечением до 4 мм²



190 x 150 x 77 мм
T 160 E 10-5 7205 52 4 для кабеля с сечением до 10 мм²
T 160 E 16-5 7205 52 8 для кабеля с сечением до 16 мм²



190 x 150 x 77 мм
T 160 E 4-8D 7205 52 0 для кабеля с сечением до 4 мм²

FireBox
Огнестойкая коробка с наружным креплением и с ударопрочной крышкой



151 x 117 x 84,8 мм
T 100 ED 6-5 AS 7205 62 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-5 AS 7205 62 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



190 x 150 x 77 мм
T 160 ED 16-5 AS 7205 62 6 для кабеля с сечением до 16 мм²



с держателем для плавкой вставки
151 x 117 x 67 мм
T 100 ED 6-6 AFS 7205 63 0 для кабеля с сечением до 6 мм²
T 100 ED 10-6 AFS 7205 63 3 для кабеля с сечением до 10 мм²



T 100 ED 4-10 ADS
T 160 ED 16-6 AF 7205 64 0 для кабеля с сечением до 4 мм²

Аксессуары для огнестойких коробок **FireBox**



Держатель для плавкой вставки
TE-FH 520 7205 57 0



Вставной уплотнитель для кабеля
EDK 25 OR 7205 67 5
EDK 32 OR 7205 67 7
EDK 40 OR 7205 67 9



Керамическая клемма
TK 04 7205 70 0
TK 06 7205 70 2
TK 10 7205 70 4
TK 16 7205 70 6



Заземляющая клемма
TPE 04 7205 70 8
TPE 25 7205 71 0



MP T610 7205 48 0
Монтажная пластина для крепления коробки T100 к кабельным лоткам листового и лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм



MP T616 7205 48 4
Монтажная пластина для крепления коробки T160 к кабельным лоткам листового и лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм



KS-E DE 7205 42 3
Маркировочная табличка (нем.)
KS-E EN 7205 43 2
Маркировочная табличка (англ.)

ОБО Беттерманн

142184, Московская обл., Подольский г.о., дер. Валищево,
территория промышленного парка «Валищево», дом 2, строение №13

Тел.: +7 (495) 231-19-58

Email: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

