

МИНИ-КАТАЛОГ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОЛОННЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ RAPID 45-2

Кабель-канал 1-секционный



арт. 6113000

Есть все необходимые аксессуары и розетки

Артикул	Тип	Описание
6113000	GK-53100RW	Кабель-канал Rapid 45-2 с крышкой 53x100x2000 мм (для ЭУИ 45x45мм Modul45) ПВХ белый RAL 9010
6113050	GK-AH53100RW	Угол внешний кабель-канала Rapid 45-2 регулируемый 53x100 мм, ПВХ, белый
6113070	GK-IH53100RW	Угол внутренний кабель-канала Rapid 45-2 регулируемый 53x100 мм, ПВХ, белый
6113100	GK-TR53100RW	Т-образная секция кабель-канала Rapid 45-2, 53x100 мм/53x100 мм, ПВХ, белый
6113290	GK-TW53	Перегородка разделительная кабель-канала Rapid 45-2, 38x2000 мм, ПВХ, светло-серый
6113010	GK-OT45RW	Крышка кабель-канала Rapid 45-2, 45x2000 мм, ПВХ, белый
6113090	GK-FH53100RW	Угол плоский кабель-канала Rapid 45-2, 53x100 мм, ПВХ, белый
6113020	GK-KS45-1RW	Соединитель для кабель-канала Rapid 45-2, 53x100/165 мм, ПВХ, белый
6113030	GK-OTSA45RW	Соединитель крышки для кабель-канала Rapid 45-2, 53x100/160 мм, ПВХ, белый
6113110	GK-E53100RW	Заглушка торцевая кабель-канала Rapid 45-2, 53x100 мм, ПВХ, белый

Кабель-канал 2-секционный



арт. 6113400

Артикул	Тип	Описание
6113400	GK-53165RW	Кабель-канал Rapid 45-2 с 2 крышками 53x165x2000 мм (для ЭУИ 45x45 мм) ПВХ белый RAL 9010
6113020	GK-KS45-1RW	Соединитель для кабель-канала Rapid 45-2, 53x100/165 мм, ПВХ, белый
6113030	GK-OTSA45RW	Соединитель крышки для кабель-канала Rapid 45-2, 53x100/160 мм, ПВХ, белый
6113460	GK-FH53165RW	Угол плоский кабель-канала Rapid 45-2, 53x165 мм, ПВХ, белый
6113440	GK-IH53165RW	Угол внутренний кабель-канала Rapid 45-2 регулируемый 53x165 мм, ПВХ, белый
6113420	GK-AH53165RW	Угол внешний кабель-канала Rapid 45-2 регулируемый 53x165 мм, ПВХ, белый
6113470	GK-E53165RW	Заглушка торцевая кабель-канала Rapid 45-2, 53x165 мм, ПВХ, белый
6113290	GK-TW53	Перегородка разделительная кабель-канала Rapid 45-2, 38x2000 мм, ПВХ, светло-серый
6113010	GK-OT45RW	Крышка кабель-канала Rapid 45-2, 45x2000 мм, ПВХ, белый

МИНИ-КАНАЛ WDK

Мини-канал 12x22 мм

Есть все аксессуары для монтажа



арт. 6191894



арт. 6109900

Артикул	Тип	Описание
6150702	WDK12022RW	Мини-канал WDK с крышкой 12x22x2000 мм (высота борта 12,5 мм, крышка 22 мм) ПВХ белый RAL 9010
6154532	WDK HE12022RW	Заглушка торцевая кабель-канала WDK 12x22 мм, ПВХ, белый
6154342	WDK HI12022RW	Угол внутренний кабель-канала WDK 12x22 мм ПВХ белый
6154432	WDK HA12022RW	Угол внешний кабель-канала WDK 12x22 мм, ПВХ белый
6154132	WDK HT12022RW	Отвод Т-образный кабель-канала WDK 12x22 мм, ПВХ белый
6154232	WDK HF12022RW	Угол плоский кабель-канала WDK 12x22 мм, ПВХ белый
6154042	WDK HS12022RW	Накладка на стык кабель-каналов WDK 12x22 мм, ПВХ белый
6109900	WG-AK RW	Коробка накладная Modulnet для монтажа 4 ЭУИ серии Modul45 (45x45 мм), базовая конфигурация, белый

Мини-канал 25x40 мм

Артикул	Тип	Описание
6191061	WDK25040RW	Мини-канал WDK с крышкой 25x40x2000 мм (высота борта 26 мм, крышка 40 мм) ПВХ белый RAL 9010
6193153	WDK HE25040RW	Заглушка торцевая кабель-канала WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6191894	WDK HI25040RW	Угол внутренний кабель-канала WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6192181	WDK HA25040RW	Угол внешний кабель-канала WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6192793	WDK HF25040RW	Угол плоский кабель-канала WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6192491	WDK HT25040RW	Отвод Т-образный кабель-канала WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6193560	WDK HS25040RW	Накладка на стык кабель-каналов WDK 25x40 мм, ПВХ, белый
6109900	WG-AK RW	Коробка накладная Modalnet для монтажа 4 ЭУИ серии Modul45 (45x45 мм), базовая конфигурация, белый

арт. 6191061

**Высокое качество пластика:
во время резки не трескается и не лопается**

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОРОБ ДЛЯ ЩИТОВ

Перфорация шириной 4 мм для вывода проводов

арт. 6178001

арт. 6178227

Артикул	Тип	Описание
6178001	LK4 15015	Короб перфорированный LK4 15x15 мм (перфорация 4 мм, борт 17 мм, крышка 20 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178003	LK4 30015	Короб перфорированный LK4 30x15 мм (перфорация 4 мм, борт 33 мм, крышка 20 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178010	LK4 40025	Короб перфорированный LK4 40x25 мм (перфорация 4 мм, борт 43 мм, крышка 31 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178012	LK4 40040	Короб перфорированный LK4 40x40 мм (перфорация 4 мм, борт 43 мм, крышка 46 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178014	LK4 40060	Короб перфорированный LK4 40x60 мм (перфорация 4 мм, борт 43 мм, крышка 66 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178016	LK4 40080	Короб перфорированный LK4 40x80 мм (перфорация 4 мм, борт 44 мм, крышка 87 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178018	LK4 40100	Короб перфорированный LK4 40x100 мм (перфорация 4 мм, борт 44 мм, крышка 107 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178203	LK4 N 60025	Короб перфорированный LK4 60x25 мм (перфорация 4 мм, борт 63 мм, крышка 31 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178205	LK4 N 60040	Короб перфорированный LK4 60x40 мм (перфорация 4 мм, борт 63 мм, крышка 46 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178207	LK4 N 60060	Короб перфорированный LK4 60x60 мм (перфорация 4 мм, борт 63 мм, крышка 66 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178209	LK4 N 60080	Короб перфорированный LK4 60x80 мм (перфорация 4 мм, борт 64 мм, крышка 87 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178211	LK4 N 60100	Короб перфорированный LK4 60x100 мм (перфорация 4 мм, борт 64 мм, крышка 107 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178213	LK4 N 60120	Короб перфорированный LK4 60x120 мм (перфорация 4 мм, борт 64 мм, крышка 128 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178225	LK4 N 80025	Короб перфорированный LK4 80x25 мм (перфорация 4 мм, борт 83 мм, крышка 31 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178227	LK4 N 80040	Короб перфорированный LK4 80x40 мм (перфорация 4 мм, борт 83 мм, крышка 46 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178229	LK4 N 80060	Короб перфорированный LK4 80x60 мм (перфорация 4 мм, борт 83 мм, крышка 66 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178231	LK4 N 80080	Короб перфорированный LK4 80x80 мм (перфорация 4 мм, борт 84 мм, крышка 87 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178233	LK4 N 80100	Короб перфорированный LK4 80x100 мм (перфорация 4 мм, борт 84 мм, крышка 107 мм) ПВХ серый RAL 7030
6178236	LK4 N 80120	Короб перфорированный LK4 80x120 мм (перфорация 4 мм, борт 84 мм, крышка 128 мм) ПВХ серый RAL 7030

МИНИ-КОЛОННА


**Монтаж розеток простым защелкиванием,
без суппортов и рамок**

арт. 6290091

Артикул	Тип	Материал	Описание
6290091	ISSRHS45EL	Анодированный алюминий	1-сторонняя 0,68 м, размер 70x670 мм

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ

ЛЮЧКИ GES



Универсальный лючок для монтажа в полах с сухим типом уборки (ковролин, ламинат)

Лючки

Артикул	Тип	Описание
7405116	GES2 U 7011	Лючок GES2U (универсальный) для 3 розеток Modul45 (для 1xUT3 арт. 7408723) полиамид, серый
7405196	GES4 U 7011	Лючок GES4U (универсальный) для 6 розеток Modul45 (для 2xUT3 арт. 7408723) полиамид, серый
7405308	GES6 U 7011	Лючок GES6U (универсальный) для 9 розеток Modul45 (для 3xUT3 арт. 7408723) полиамид, серый
7405077	GES9-3B U 7011	Лючок GES9-3B U (универсальный) для 12 розеток Modul45 (для 3xUT4 арт. 7408727) PC/ABS, серый

Аксессуары для монтажа

Артикул	Тип	Описание
7408723	UT3 45 3	Коробка монтажная UT3 для установки 3 розеток 45x45мм Modul45 в лючок, с накладкой, полиамид, черный
7408727	UT4 45 4	Коробка монтажная UT4 для установки 4 розеток 45x45мм Modul45 в лючок, с накладкой, полиамид, черный
7427430	UDHOME BOX 4	Монтажное основание компактное для лючка GES4 (коробка для лючка 6 розеток 45x45 мм) h=70-110 сталь
7427432	UDHOME BOX 9	Монтажное основание компактное для лючка GES9 (коробка для лючка 12 розеток 45x45 мм) h=70-100 сталь

НАСТОЛЬНЫЕ БОКСЫ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАСТОЛЬНЫЙ БОКС ДВК С КРЫШКОЙ



арт. 6116806

Артикул	Тип	Описание
6116802	DBK2-D3 D2S2K	Настольный бокс с крышкой ДВК (2 розетки 220В, 2xRJ45 категория 6 экранированные) нержавеющая сталь
6116806	DBK2-D4 D3S2K	Настольный бокс с крышкой ДВК (3 розетки 220В, 2xRJ45 категория 6 экранированные) нержавеющая сталь

Корпус из высококачественной матовой нержавеющей стали, стойкой к ежедневной влажной уборке чистящими реагентами

НАСТОЛЬНЫЙ БОКС DB



арт. 6116945

Артикул	Тип	Описание
6116939	DB-0B3 D3S	Настольный бокс DB укомплектованный (3 розетки 220В) алюминий, серебристый
6116945	DB-0B3 D3S2K	Настольный бокс DB укомплектованный (3 розетки 220В, 2xRJ45 категория 6 экранированные) алюминий

- Блок готов к установке, уже укомплектован розетками и кабелями
- Простое и удобное подключение к сети 220В

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ MODUL 45®

Розетки с защитными шторками для установки вилки под углом 0° и 33°



арт. 6120008



арт. 6120073

Розетки 0°

Артикул	Тип	Описание
6120008	STD-D0 RW1	Розетка силовая 0° одинарная 2К+3, 1 модуль Modul45, 45x45 мм, со шторками, 16А 250В белая
6120022	STD-D0 RW2	Розетка силовая 0° двойная 2x2К+3, 2 модуля Modul45, 45x90 мм, со шторками, 16А 250В белая
6120042	STD-D0 RW3	Розетка силовая 0° тройная 3x2К+3, 3 модуля Modul45, 45x135 мм, со шторками, 16А 250В белая
6120014	STD-D0 SR01	Розетка силовая 0° одинарная 2К+3, 1 модуль Modul45, 45x45 мм, со шторками, 16А 250В красная
6120028	STD-D0 SR02	Розетка силовая 0° двойная 2x2К+3, 2 модуля Modul45, 45x90 мм, со шторками, 16А 250В красная
6120048	STD-D0 SR03	Розетка силовая 0° тройная 3x2К+3, 3 модуля Modul45, 45x135 мм, со шторками, 16А 250В красная

Розетки 33°

Артикул	Тип	Описание
6120073	STD-D3S RW1	Розетка одинарная 2К+3 под углом 33° шторки 16А 250В (45x45 мм - 1 модуль Modul45) белая
6120103	STD-D3S RW2	Розетка двойная 2x2К+3 под углом 33° шторки 16А 250В (45x90 мм - 2 модуля Modul45) белая
6120079	STD-D3S SR01	Розетка одинарная 2К+3 под углом 33° шторки 16А 250В (45x45 мм - 1 модуль Modul45) красная

РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ И РАЗЪЁМЫ



арт. 6117337



арт. 6119298

Поверхность матовая скрывает царапины во время эксплуатации, сохраняет презентабельный вид

- Корпус + разъём (1 или 2 шт.)
- Популярный разъём RJ45 категория 5е неэкранированный

Артикул	Вид	Описание
6119298	DTS-2RM RW1	Корпус розетки компьютер. двойной наклонный 45x45 мм белый (для 6117337, 6117341, 6117325, 6117329)
6117337	ASM-C5	Разъём RJ45 категория 5е неэкранированный (UTP) (для корпусов DTG-2RM и DTS-2RM)
6117341	ASM-C6	Разъём RJ45 категория 6 неэкранированный (UTP) (для корпусов DTG-2RM и DTS-2RM)

РОЗЕТКА С КОДОМ (БЛОКИРОВКОЙ)



арт. 6120292



арт. 6120797

Применяется для защиты линии розеток с ИБП от помех в сети, при несанкционированном подключении мощных устройств, т. к. позволяет подключать только разрешенные устройства

- Ключ одевается на вилку
- Вилку можно вставить в розетку с кодом

Артикул	Тип	Описание
6120292	STD-D0K SR01	Розетка с кодом (с блокировкой) одинарная 2К+3, 45x45 мм, со шторками, 0°, 16А, 250В, красная
6120294	STD-D0K SR02	Розетка с кодом (с блокировкой) двойная 2x2К+3, 45x90 мм, со шторками, 0°, 16А, 250В, красная
6120296	STD-D0K SR03	Розетка с кодом (с блокировкой) тройная 3x2К+3, 45x135 мм, со шторками, 0°, 16А, 250В, красная
6120302	STD-D3K SR01	Розетка с кодом (с блокировкой) одинарная 2К+3, 45x45 мм, со шторками, 33°, 16А, 250В, красная
6120304	STD-D3K SR02	Розетка с кодом (с блокировкой) двойная 2x2К+3, 45x90 мм, со шторками, 33°, 16А, 250В, красная
6120306	STD-D3K SR03	Розетка с кодом (с блокировкой) тройная 3x2К+3, 45x135 мм, со шторками, 33°, 16А, 250В, красная
6120797	CST-STD K	Ключ для розетки с кодом-блокировкой тип STD (ключ приклеивается к вилке) поликарбонат, цвет черный

О компании ОБО Беттерманн

- **Весь спектр системных решений для электромонтажа**
- **Международный бренд с историей более 110 лет**
- **Универсальное предложение для проектных и розничных продаж**
- **Признание в профессиональном сообществе по всему миру**



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Производственный центр ОБО Беттерманн площадью 50 000 м² расположен на территории ОЭЗ ППТ «Липецк».



Вступайте в ОБО Клуб

В нашем клубе лояльности мы предлагаем:

- специальные условия по партнерской программе строительно-монтажным организациям
- бонусы за покупки и применение продукции ОБО монтажникам и проектировщикам.

Узнайте больше о привилегиях ОБО Клуба на нашем сайте.

СКАНИРУЙ



В каталоге представлены самые популярные продукты ОБО Беттерманн по выгодным ценам. С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте



Контакты:

142184, Московская обл., Подольский г.о., дер. Валищево, территория промышленного парка «Валищево», дом 2, строение №13

Телефон: +7 (495) 231-19-58

Email: msk@obo.com.ru

OBO
BETTERMANN