## Технический паспорт

# Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной Арт.-№ 1175165





Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм. Полипропиленовая прижимная пластина, не содержащая галогенов, цвет светло-серый RAL 7035.



Сталь FT Сталь

Горячее цинкование методом погружения

#### Исходные данные


Артикульный №	1175165
Тип	2056U 16 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	12-16mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Bec	3,60 кг/100 шт.

### Технический паспорт

## Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной Арт.-№ 1175165



#### Технические характеристики



20,00 мм Размер А Размер В 20,00 мм Размер С 34 мм Размер G M6 46,00 мм Размер Н Размер L 34,00 мм 1,50 мм Размер t 5,00 мм Размер х Количество кабелей/труб 1,00 3,00 Нм Макс. момент затяжки 46,00 мм для 1 кабеля Н для 1 кабеля L 34,00 мм для 2 кабелей Н 64,00 мм для 2 кабелей L 34,00 мм для 3 кабелей Н 82,00 мм для 3 кабелей L 47,00 мм для труб диаметром 16 мм для реек со шлицем шириной 18,00 - 22,00 мм Без галогена  $\checkmark$ С пластиковой пластиной  $\checkmark$ С металлической пластиной Вид монтажа Профильная рейка Удароустойчивый Диапазон зажима D 12,00 - 16,00 мм Дополнительная поверхность Огневое цинкование

Сталь

Дополнительный материал